

NOVI ŠPIROVCI 12/14
SPODAJ TRAKELJNI

NOVA LEGA 14/16

NOVI ŠPIROVCI 12/14, e=,98m

NOVA LEGA 14/20

izvede se ležišče za vmesno lego
na zidu (AB ležišče) ali pa
na kovinski "čevlji"

obst. lega

obst. lega

del obstoječega napuška
se odreže in prilagodi novi
strehi frčade

80 81 79 81 81 80 80

116 120 511 175 274 537 410 240 160 60 60 60 60 60 60 60 60

NOVO:

1- IZVEDBA NOVE RAVNE FRČADE PO VZORU ŽE IZVEDENIH
V SESTAVI:
kritina-pločevina
tyvek zaščitna folija
slepi opaž, deb. 2.2cm
špirovci 12/14cm
podkonstrukcija 11 cm
vmes TI 25cm npr. KI Unifit 035
parna zavora
mavčnokart. plošče na tipski podkonstrukciji

vključno z vsemi Alu obrobami, čelnimi stenami v leseni izvedbi z vmesno toplotno izolacijo, Alu zunanjo oblogo čelnih sten, novim žlebom in odtočno cevjo speljano na obstoječo streho; špirovci se prilagodijo rastru obstoječe strešne konstrukcije
STREHA SE DIMENZIJSKO PRILAGODI OBSTOJEČI SOSEDNJI STREHI FRČADE

2- IZVEDBA STREHE POD BALKONOM - NAPUŠČ
v podaljšku obstoječe strehe (levo), v sestavi:
kritina-opeka
letve
kontra letve
slepi opaž, deb. 2.2cm
špirovci 12/14cm na trakeljnih

vključno z vsemi Alu obrobami, novim žlebom in odtočno cevjo speljano na obstoječo streho;

POVEČANJE JEDILNICE, KADILSKI BALKON

ARHINOM

arhitekturno projektiranje Mohorič Oblak d.o.o.

objekt	DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE		
investitor	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti		
vrsta projekta	PREDLOG		
načrt	NAČRT ARHITEKTURE		
vsebina načrta	STREHA - KONČNO STANJE		
vodja projekta	NIKA MOHORIČ, univ.dipl.inž.arh, ZAPS 1191A		
številka projekta	4/20/N	datum	januar 2020
merilo	1:50	številka risbe	